

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	4	5	6
<u>Цех дезактивации</u>				
Участок дезактивации помещений и оборудования ПХРО: 4 (дезактиваторщик)	Обеспечить работника дополнительными СИЗ – перчатки резиновые 2 пары в месяц; перчатки х/б – 2 пары в месяц.	Постоянно	Начальник цеха	
Участок дезактивации установок переработки РАО, лабораторий с ВР и ИИИ: 7 (дезактиваторщик)	Обеспечить работника дополнительными СИЗ – перчатки резиновые 2 пары в месяц; перчатки х/б – 2 пары в месяц.	Постоянно	Начальник цеха	
Участок дезактивации спецтранспорта, механизмов, оборудования и контейнеров: 10 (дезактиваторщик)	Обеспечить работника дополнительными СИЗ – перчатки резиновые 2 пары в месяц; перчатки х/б – 2 пары в месяц.	Постоянно	Начальник цеха	
<u>Управление по инженерно-техническому обеспечению</u>				
<u>Цех тепловодоснабжения</u>				
Участок тепловых сетей и водоснабжения: 16 (электрогазосварщик)	Для снижения воздействия химического фактора выдать сертифицированные средства защиты органов дыхания (респираторы и т.п.).	2016-17 гг.	Начальник цеха	
Участок очистных сооружений: 19 (инженер-химик), 20 (оператор очистных сооружений), 21 (лаборант химико-бактериологического анализа), 22, 23 (слесарь-сантехник)	Для снижения воздействия химического фактора выдать сертифицированные средства защиты органов дыхания (респираторы и т.п.).	2016-17 гг.	Начальник цеха	
<u>Управление по инженерно-техническому обеспечению</u>				
<u>Цех эксплуатации и обслуживания специальных инженерных систем и ремонта оборудования по переработке РАО</u>				
6 (электрогазосварщик)	Для снижения воздействия химического фактора выдать сертифицированные средства защиты органов дыхания (респираторы и т.п.)	2016-2017	Начальник цеха	
Участок эксплуатации систем инженерного обеспечения: 13 (слесарь – ремонтник)	Обеспечить соблюдение режима труда, предусматривающего пребывание работников в помещениях с уровнем шума до 50 дБА не менее двух раз по 10-15 минут в течение рабочей смены.	2016-2017	Начальник цеха	-

	Для снижения вредного воздействия шума выдавать сертифицированные средства защиты органов слуха и обеспечивать их надлежащее использование.			
Ремонтно-восстановительный участок: 17 (слесарь – ремонтник), 21 (электрогазосварщик),	Для снижения воздействия химического фактора выдать сертифицированные средства защиты органов дыхания (респираторы и т.п.)	2016-2017	Начальник цеха	-

Начальник управления безопасности труда

Н.А. Баскакова